

1. Nachtrag

zum Bestellkatalog 13. Ausgabe 1961/62

Hier bieten wir einige Neuheiten
als Ergänzung zu denen unseres
Hauptkataloges an.

Aster divaricatus (A. corymbosus), unverwüstliche weiße
Wildaster des Spätsommers in runder Buschform für
Sonnen- und Schattenlage. Ihre Leistungskraft und
vielseitige Verwendbarkeit auch als Schnittblume
wecken immer wieder unser Staunen. Knh., 8/10, ○ ● 1,20

— **dumosus Silberball** (KF), reizvolle Variante der weißen
Kissenastern. Fuß- bis Knh., 10, ○ 1,50

Astilbe japonica Federsee (D Theoboldt), erste dunkel-
rote federbuschige Japan-Astilbe. Über knh., 6/7, Ø 1,50

Chrysanthemum koreanum Rosendickicht (KF), enorm
wüchsiges, einfachblühendes lachsrosaweißes Garten-
chrysanthemum, standfest und üppig breitwerdend,
Früh. Knh., 9/10, ○ 1,20

Helianthemum hybr. Gelber Findling (D H. Hagemann),
flachwachsendes, goldgelb blühendes, höchst will-
kommenes Sonnenröschen, dessen grünes Laubwerk
im Frühling so goldgesternt ist, als blühe es schon.
Sph., 6/9, ○ ○ 1,—

— — **Lawrensons Pink** (Englische Züchtung), starkwüchsige
rosa Prachtsorte, im Alter meterbreite Polster, 6/9, ○ ○ 1,—

— — **Wistey Primrose** (Englische Züchtung), weithin auf-
fallende, großblumige zartgelbe Sorte, ebenfalls
gewaltiger Wachser; silberlanbig! 6/9, ○ ○ 1,—

Lobelia — Lobelie — Glockenblumengewächse

— **glandulosa**, Standenlobelie mit langen blauen Blüten-
ähren. Schön mit Gräsern und Farnen. Über tischh.,
8/9, ○ Ø 1,—

Physostegia virginiana Summerenow (Englische Züchtung),
weißer frühester Drachenkopf, Vorläufer des hohen
roten „Summerspire“. Knh., 8/9, ○ Ø 1,50

Sedum spathulifolium Capa Blanca, silberweiße, goldgelb
blühende Edelform des Spätsedums, — eine kost-
bare kleine Gestalt. Halbsph., 5/7, ○ ○ 1,50

Großer Sommerversand
der neuen *Iris germanica* hat eingesetzt! (Juni/September)

Außerdem stehen wieder folgende
bewährte Staudenarten und -sorten
zur Verfügung:

Campanula glomerata , die dunkelviolette Knäuelglocke, über fußh., 7/8, ○ Ø	0,60
Helenium autumnale Septembersonne (KF), reingelbes Helenium der späten Blütezeitgruppe	1,—
Helianthemum hybr. Rosakönigin (KF), in anderem Rosa als die übrigen, 6/9 ○ ○	0,70
Ligularia clivorum Othello-Sämlinge , tischhohe Schatten- blüher mit breiten goldgelben Sternblütendolden auf üppigem braunem Blattwerk. 7/8 Ø ●	0,80
Lythrum salicaria Augenweide (KF), fast mannshohe blaßrosa „Wildform“ des Weiderich, zum Verwildern in Sonne oder Schatten, — oft dicht von weißem Falterflug durchzittert. 7/8 ○ ●	0,80
Milium effusum , das Flattergras, bildet tischhohe bläulich- grüne feingegliederte Gräserbüsche mit zarten Blüten- schleiern. ○ ○ Ø	0,60
Paeonia lactiflora Okinawa (Japanische Züchtung), ein- fachblühend, dunkelrot, — eine niedrigbleibende Züchtung, 6 ○ Ø	2,—
Phlox paniculata Branddirektor (KF), tischhoher, stark- wüchsiger Phlox in warmem, edlem Orangerot. Mittel- spät, 7/8 ○ ○	1,50
Potentilla nepalensis Miss Willmott , karminrosa Dauer- blüher, fußh., 6/9 ○ Ø	0,60
Primula acaulis , Kissenprimeln in gelben, roten und weißen Farben sortiert, 3/4	0,50
Veronica latifolia Kapitän (KF), leuchtend blaue Büschel- veronika auch für trockene, sogar auch lichthalb- schattige Gartenplätze. Fußh., 5/6 ○ Ø	1,—
Athyrium filix-femina , Fantasieformen des Frauenfarns in 3 Höhengruppen, erstaunliche Einfälle der Natur Ø ● Jüngere Pflanzen	1,20

... und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich
Ihre Frühjahrsbestellung einzuschicken. Die Nachfrage nach
Stauden ist in allen Kultur-Ländern im Steigen!

2. Nachtrag

zum Bestellkatalog 13. Ausgabe 1961/62

*Hier bieten wir einige Neuheiten,
Neueinführungen und Wiederauf-
nahmen als Ergänzung zu denen
unseres Hauptkataloges an.*

- Anemone vitifolia superba**, die chinesische Sommeranemone bildet in dieser Form gute, halbhochblühende Büsche in frischem Rosa. Knh., 7/8 \bigcirc \emptyset 1,20
- Asperula nitida**, Olymp-Waldmeister mit dunkelgrünen Polstern und rosa Blütensternchen. Gn., 5/6 \bigcirc \emptyset 1,20
- Aster dumosus Queen of Sheba** (Englische Züchtung), lila Kissenaster, an Blütenreichtum nicht zu überbieten! Fbh., 9/10 \bigcirc 1,50
- Astilbe arendsii Rhön**, hellrot, mehr Trockenheit als andere Sorten vertragend. Tschh., 7 \emptyset 1,50
- Chrysanthemum indicum Manito**, malvenrosa, im Erblühen halbgefüllt, mittelgroße Blumen. 60 cm, 10 \bigcirc 1,—
- — **Novemberschnee** ist mit seinen weißen, mittelgroßen Blüten wie geschaffen für Dorfgärten! Uralter Findling. Tschh. \bigcirc 1,—
- — **Spätkarmin**. Die völlig ungewohnte Farbe von edelsten Karmintönen läßt diese Sorte überall auffallen. Uralter Findling, von großer Lebenskraft. 10/11 \bigcirc 1,20
- **koreanum Rosalinde**, großblumigste aller Halbgefüllten in warmem, frischem Rosa. Hfth., 10 \bigcirc 1,50
- Delphinium grandiflorum** (sinense) **album**, die weiße Form des Zwergittersporns für den Steingarten. Knh., 6/7, \bigcirc 1,—
- Echinops humilis**, kräftig dunkelblaue Kugeldistel von mehr als Hüfthöhe. 7/9 \bigcirc \emptyset 1,—
- Eryngium planum Bläuling** (KF 1962), Mannstreudistel. Endlich ein völlig kompakter Kugelzwerg der niemals schräge liegt! Über knh., 7/9 \bigcirc \bigcirc 1,50

Wer mit seinem Garten schon zufrieden ist, verdient ihn nicht!

- Filipendula hexapetala**, Spierstaude mit lockeren weißen
Blütendolden. Tschh., 6/7 \bigcirc \emptyset 1,—
- Geum heldreichii cupreum**, kupfergelbes Geum. Sp.-fßh.,
5/6, remont. \bigcirc \emptyset 1,50
- Helentium hybr. Moerheim Beauty**, feurig rotbraun,
früher, langer Blüher. Fast hfth., 6/8 \bigcirc \emptyset 1,—
- Heliosperma alpestris Heidi** (KF 1962), reinweiße, fein-
geschnittene Blütchen, die in zartes Lachsrosa über-
gehen. Wirklich ein Juwel! Sph., 6 \bigcirc \emptyset 1,50
- Knautia macedonica**, die Granatscabiose mit dunkelroten
Blütenköpfen auf kniehohen Stielen, enormer Dauer-
flor vom Reiz einer alten Granatbrosche. 6/8 \bigcirc 1,—
- Papaver orientale Funkturm** (KF 1962), dieser neue Mohn
in denkbar edelstem dunklem Rot erhielt seinen
anspruchsvollen Namen wegen des kerzengeraden
Wuchses und der erstaunlichen Höhe; schon vom
2. Jahr ab in allen Wertigenschaften charakterisiert.
Fast brsth., 6 \bigcirc 2,—
- Phlox paniculata Julifest** (KF 1962), großblumigster aller
warmrosa Phloxe, — eine „Prachtausgabe“! Tschh.,
msp. \bigcirc \emptyset 2,—
- — **Monterosa** (KF 1962) hat ein wunderbar warmes,
fast gelbliches Rosa. Völlig einmalige Farbstufung.
Dauerblüher. 90 cm, sp. \bigcirc \emptyset 3,—
- Physostegia virginiana Summerspire** (Engl. Züchtung),
dunkelrosa Etagerenika von Meterhöhe, auffallende
Erscheinung! 9/10 \bigcirc \emptyset 1,50
- Saxifraga caespitosa Sonnentrotz** (KF) taufte sich selber
durch ihre auffallenden Widerstandskräfte. Rosa Flor,
immergrün. 15 cm, 4/5 \bigcirc \emptyset 1,—
- Sedum album Coral Carpet** (Engl. Züchtung), Rootmoos-
Sedum, flachstes aller immergrünen Sedum. 5 \bigcirc 1,—
- **floriferum**, tiefgoldgelber Massenblüher. 10 cm, 7/8 \bigcirc 0,80



- Dryopteris paleacea pinderi**, der wellige Goldschuppen-
farn, hat schmale Wedel, nach Spitze und Basis hin
verschmälert. Meterhoch \emptyset ● 2,—

. . . und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich
Ihre Herbstbestellung einzuschicken. Sie sichern sich damit
die weitestgehende Auslieferung Ihres Auftrages.

3. Nachtrag

zum Bestellkatalog 13. Ausgabe 1961/62

Wiederum bieten wir unseren Gartenfreunden einige Neuheiten sowie lang erprobte Stauden an, die kleine Steingartenschätze, dekorative Rabattenpflanzen, Sonnen- oder Schattenhelden darstellen.

- Arabis caucasica superba*** (A. albida superba) (D S. Mohr 1962), endlich mal eine Alpenkressensorte, die sich anständig und sauber benimmt! In Massen eine Duftquelle 0,70
- Arum italicum***, der mittelländische Aronstab, hat nicht nur frühen Blattaustrieb, sondern noch eine geheimnisvolle callahafte Blüte und einen knallroten Fruchtkolben. Leichter Winterschutz in Ausnahmewintern ist geboten. Fuß- bis kniehoch, April/Mai ○ ● . . 1,—
N: Farne aller Art.
- Campanula latiloba*** (C. grandis), die Schalenkerzenglocke vom Olymp, steigt mit flachen blauen Schalen an fast meterhohen Rispen aus dekorativem Laubwerk auf. Rückschnitt nach dem Verblühen! Juni/Juli. Luftige Winterdecke gegen lange Ausnahmefröste! ○ Ø 1,—
N: Waldgräser, Farne und rankenlose Walderdbeeren
- Chrysanthemum koreanum Edelgard*** (D Götz) ist eine schöne zartgelbe Spielart der weißen, sehr edlen Stammsorte „Edelweiß“. Fast tischhoch. 2. Oktoberhälfte 1,50
- Cyclamen neapolitanum*** (C. hederifolium), das Efeublatt-Alpenveilchen vom Balkan und Mittelmeergebiet, trägt seine zartrosa Blüten über wunderbar geschnittenem und gefärbtem Laubwerk. Liebt kalkhaltigen, humusreichen Boden. Knolle 5—7 cm tief legen! Blüht im September, will etwas halbschattig stehen. Leichte Winterdecke. Ø 3,—
- Helenium autumnale Havelsonne*** (KF 1963). Hier kann wahrlich von einer idealen goldgelben „Sonnenbraut“ gesprochen werden, die auch die erwünschte mittlere Höhe von 80 cm und späte Blütezeit im September hat. Der Busch trägt sich gut und geschlossen auch nach Regenschauern ohne jedes Knittern der Blüten. 2,—
- — ***Rotgold*** (KF 1963) ist ein rotgoldener Riese, dessen Blütenfarbe im *Helenium*-reich neu und erwünscht ist. Mittlere Zeitgruppe. 1,50
- Helianthemum hybridum Orange Queen*** ist eine englische Züchtung von völlig neuem Farbenreiz. 0,70
- Lilium testaceum***, die Isabellenlilie in Türkenbundform, überrascht durch unbeschreibbar zartes Gelb und blüht im Juni/Juli. Wahrscheinlich ein Kreuzungsbastard von L. candidum und L. chalcedonicum. Hüfthoch werdend. 6,—

Unser Hauptkatalog 1961/62 gilt noch durchs ganze Jahr 1963. Daneben werden wir in Abständen weitere „Nachträge“ herausbringen. - Im Mai/Juni folgt das neue Iris-Sonderangebot.

Phlox paniculata Füllhorn (KF 1963). Leuchtend rosa, Dauerpracht von immer wieder überraschender Wirkung über lange Wochen hin! Frühe Sorte, 100 cm 3,—

Primula pruhoniciana Frühlingsglut, orangescharlachfarbene Blütenfülle. Sph., April $\bigcirc \emptyset$ 1,—

— **pubescens Blauer Prinz** (D Einf. H. Händel), ausgesucht blaue Pastelltöne der schönen Gartenaurikel. Sph., April/Mai $\bigcirc \emptyset$ 1,—

— — **Gelber Prinz** (D Einf. H. Händel) in gelben Farbspielen $\bigcirc \emptyset$ 1,—

Saxifraga muscoides Findling (D G. Arends). Weiße Blütenmassen über dunkelgrünem, gesundem Polster. Einer der besten Moos-Steinbreche des Frühlings! Sph., Mai $\bigcirc \emptyset$ 1,—

— **elegantissima** ist ein Steinbrech von fabelhafter Lebens- und Widerstandskraft. Er trägt lange Wochen über seinem unverwüstlichen Grün eine dichte blaßrosa Blütendecke. 10 cm, Mai/Juni $\bigcirc \emptyset$ 0,80

Aira caespitosa Bronzeschleier (KF 1963) ist eine hier gefundene bronzebraun blühende Waldschmiele mit ganz besonders reichen, hohen Schleierblütenwedeln. Sonst wie die Art. $\bigcirc \bullet$ 0,80

*Abgibt
Kübel
ohne Stängel
nach i. Stücken
Wintern!*
Sinarundinaria nitida (Bambusa nitida), der Cham-Bambus aus China vom Flusse Cham, wächst selbst an trockenen Gartenplätzen ohne Wassernachhilfe zu fast 3 m hohen und ebenso breiten Büschen! Immergrünes Riesengras mit bambushaftem Stielwerk. Für Einzelstellung. $\bigcirc \emptyset$ Mit festem Topfballen ab 5,— bis 8,—
Neben dem großen Dahlien-Sortiment unseres Hauptkataloges werden hier noch die folgenden angeboten:

Brightest Pink ist eine leuchtend karminrosa Kaktus-Dahlie. Beste Schnittsorte! 120 cm ^V 2.40

Capri (D A. Barth 1954), Semi-Kaktus-Dahlie in hellem Rosalila. Eine vorzügliche, reichblühende Schnittsorte! 130 cm ^V 1.90 ~~2.40~~

Doris Pauling, eine edle Schmuckdahlie in Weinrot mit weißen Spitzen. 120 cm IV

Elsa, reinrosa Kaktus-Dahlie, in der Mitte in Cremeweiß übergehend. Langstielig, beste Schnittsorte! 150 cm IV

Hochzeit (D K. Sauer 1963), weiße langstielige Kaktus-Dahlie, 110 cm NZ

Independence (H Maarse 1956), bronzegelbe Semi-Kaktus-Dahlie mit orangefarbener Mitte. 130 cm ^V 2.40

Rosi (D K. Sauer 1963), kupfer-lachsrosa krallige Kaktus-Dahlie, 130 cm NZ

Verlobung (D K. Sauer 1963), zartrosa Semi-Kaktus-Dahlie auf hohem, dunklem Stielwerk, guter Farbkontrast. 120 cm NZ

(Preisgruppen siehe Hauptkatalog)

Schicken auch Sie uns Ihre Frühjahrsbestellung rechtzeitig ein! Die erteilten Aufträge werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt.

4. Nachtrag

zum Bestellkatalog 13. Ausgabe Sommer- und Herbstante 1963

1. Zur Sommerpflanzung bieten wir an:

Iris germanica

Amigo (USA Williamson 1934), D: lavendel, H: veilchenblau, msp., 70 cm	3,50
Andorran (F Cayeux 1935), D: lavendel, H: purpurviolett, lila gerandet, 120 cm	2,—
Angelus (USA Egelberg 1937), rosalila mit gelb, sp., 80 cm	2,—
Anitra (USA Sass 1936), blaßblau, msp., 75 cm	2,—
Benton Opal (E Morris), lavendel-weiße Plicata, sp., 70 cm	2,—
High Command (E Long 1945), D: honiggelb, H: mahagonibraun, gelb gerandet, msp., 75 cm	5,—
Hochspannung (D Steffen 1949), hell braunrot getigert auf weißem Grund, mfr., 80 cm	2,—
Jerry (USA Lapham 1933), rubinrot, mfr., 75 cm	1,—
Lamplight (USA Schreiner 1944), chamois mit braunem Schein, mfr., 70 cm	3,50
Lebensfreude (D Steffen), grünlich bronze mit weißem Spiegel, fr., 60 cm	2,—
Mme. Maurice Lassailly (F Cayeux 1935), D: hellblau, H: dunkelblau, heller gerandet, msp., 70 cm	2,—
Moonlight Madonna (USA Sass 1943), zitronengelb mit weißem Spiegel, mfr., 80 cm	5,—
October Shadows (USA Brown 1952), D: beige, H: helllila, braun getigert, echter Zweimalblüher! 65 cm	2,—
Pink Opal (USA Sass 1934), orchidrosa, msp., 80 cm	1,—
Red Torch (USA Sass 1947), D: goldbronze, H: fuchsrot, sp., 70 cm	3,50
Schwanenstolz , weiß, mfr., 75 cm	2,—
Sheriffa (USA White 1942), blauviolett, dunkelrot geadert, schillernd, msp., 60 cm	2,—
The Oriole (USA Schreiner 1947), D: goldgelb, H: samtbraun, sp., 80 cm	2,—
Walhalla (D Goos u. Koenemann 1918), D: lavendelblau, H: violettblau, sehr früh, 70 cm	0,60
W. C. Jones (USA Brehm 1935), rahmgelb, mfr., 70 cm	2,—

Beste Pflanzzeit für *Iris germanica*: Gleich nach dem Verblühen - also von Ende Juni bis Ende Juli!

Ferner einige beliebte Massensorten zu günstigen Preisen:

El Capitan (USA Mohr-Mitchell 1926), hellblau, msp., 70 cm	0,80
Goldwunder (D Schwarz 1957), goldgelb, msp., 80 cm . .	3,50
Marinella (F Cayeux 1937), rotbrauner Reichblüher, msp., 80 cm	2,—
Patrice (USA De Forest 1945), rosaweiße Plicata, msp., 90 cm	2,—
Rheintochter (D Goos & Koenemann 1929), D: helllila, H: dunkellila, Massenblüher, mfr., 65 cm	1,—
Royal Coach (USA Sass 1939), braun-gelbe Plicata, msp., 80 cm	2,—
Soledad (USA Mohr 1922), D: hellblau, H: dunkelblau, Massenblüher, mfr., 60 cm	0,80
Winneshiek (USA Egelberg 1931), D: veilchenblau, H: samt- blau, msp., 90 cm	2,—



Chrysanthemum hortorum

Wir empfehlen für die genannten und auch andere Sorten unseres Katalogs die Sommer-Pflanzzeit, die den Vorteil einer schon diesjährigen Herbstblüte bietet. Auch überstehen Chrysanthemum, wenn frühzeitig eingewachsen, besser den ersten Winter. - Der Versand erfolgt mit Topfballen.

Edelgard (kor., D Götz), zartgelb, halbgef., tschh., 10/11	1,50
Goldmarianne (kor., KF 1961), hellgoldgelber 5-Wochen- blüher, einf., tschh., 10/11	1,50
Innocence (kor., USA Bristol Nurs., Einf. KF 1935), hellrosaweiß, einf., knh., 11	0,80
Isabellarosa (kor., KF 1953), gelbrosa, einf., hfth., 10 . .	1,—
King Midas (kor., USA Bristol Nurs., Einf. KF 1935), gelbbrauner Flor, einf., hfth., Anf. 10	1,—
Manito (ind.), malvenrosafarben, gef., knh., 10/11	1,—
Nebelrose (ind., Einf. KF 1908), alte silberrosa gef. Sorte, tschh., 10/11	0,80
Pfitzers Ideal (kor., D Pfitzer 1948), braunroter starker Wachser, gef., hfth., 10/11	0,80
Rosalinde (kor.), warmrosa, großblumig, halbgef., hfth., 10	1,50
Spätkarmin (ind., Einf. KF 1962), kleine, gef. Blumen, karminrot, tschh., 10/11	1,20
Zitronenfalter (ind., D Kock 1926), hellgelb, gef., knh., 9	0,80



Ihre Bestellung für Iris und Chrysanthemum erbitten wir sofort! Auslieferung erfolgt im Juli.

Umfassende Sortimente dieser beiden Gattungen finden Sie in unserem Hauptkatalog.

2. Zur Herbstpflanzung bieten wir an:

*einige Neuheiten, Einführungen und
Wiederaufnahmen als Ergänzungen
unseres Hauptkataloges.*

Aconitum arendsii (D G. Arends 1951) ist ein spät-
blühender, brusthoher Eisenhut mit großen dunkel-
lila Blüten auf straffem Stielwerk. 9/10, ○ 1,50

Adelocaryum anchusoides, ein fast kniehohes Borretsch-
gewächs vom Himalaya, das im Mai-Juni durch das
herrliche dunkle Enzianblau seiner Blüten auffällt,
ist ein wichtiger Helfer an schattigen Gartenplätzen 1,50

Helenium autumnale Kastanie (KF 1949), goldbraunes
Gegenstück zu der bekannteren Sorte „Goldlack-
zweig“, setzt den Flor der frühen braunen *Helenium*
fort, deren Wirkung in Gruppen und auf Rabatten
um die August-/Septemberwende willkommen ist.
Fast hfth., liebt aber Halbschatten! 1,—

Mertensia sibirica, eine Waldpflanze der sibirischen Taiga
bis zum Altai, trägt ihren Namen „Blauglöckchen“
zu Recht. Diese blaulila Halbschatten- und Schatten-
staude wirkt fast elegant neben anderen Nachbarn
wie Astilben, hohen Primeln, Heuchera und Farnen.
Fast tschh., 6/7, Ø ○ 1,50

Phlox subulata Lilakönigin (D G. Arends 1931) ist ein
Polsterphlox von rein lila Farbe mit besten Wuchs-
eigenschaften. Fast sph., 5, ○ 0,60

— — ***Sprite***, rosafarbener Polsterphlox, bestens bewertet.
Fast sph., 5, ○ 0,60

Potentilla hybrida Pluie d'Or, ein starkwüchsiges
Fingerkraut, erfreut durch reizvolles Laubwerk und
halbgefüllte Blüten in edlem, hellem Gelb, die stark-
farbenen Nachbarn gute Dienste leisten. Knh., 6/7, ○ 1,50

Primula frondosa, die thrakische Mehlsprimel, ist eine
zierliche rosalila Steingartenprimel von großer Lebens-
kraft und Schönheit. Die Blütchen stehen in lockeren
Dolden. Halbsph., 5/6, Ø 0,80

— ***elatio grandiflora Vierländer***, goldgelbe großblumige
Straußprimel, eine der besten dieser Gruppe. Sph.,
4/5, Ø 0,50

***Neue edle Blumen bringen neue Würze und Verkörperung
in unsere Garten-Jahreszeiten***

Primula pruhoniciana Olympiagrüß (D v. Oheimb), in weithin auffallendem hellem Lila, ist die früheste der Kissenprimeln und äußerst reichblühend! Halbsph., 3/4, Ø 0,80

— ***Gartenfreude***, etwas später als vorige erblühend, erstrahlt in leuchtendem Magentarot. Halbsph., 4, Ø 0,80

— ***Purpurkissen*** (D G. Arends 1923) ist eine tief karminpurpurne Teppichprimel, ebenfalls von starker Leuchtkraft. Halbsph., 4, Ø 0,80

Alte Polster dieser Sorten sind besonders wirkungsvoll!

Viola labradorica viride, ein reizendes kleines helllila blühendes Veilchen aus dem östlichen Nordamerika, hat noch den Vorzug auffallender Blattschönheit. Es bildet einen guten Untergrund für allerlei kleineres Zwiebelvolk, für edle Farne und Halbschattenstauden. Es setzt den Flor der Duftveilchen fort, vermehrt sich reichlich, aber nicht störend. Es trennt sich nicht von uns — und wir uns nicht von ihm! 4/5, Ø 0,80



Festuca glauca Frühlingsblau (KF 1963), ein verbesserter Blauschwengel, fiel hier durch gute Blaufärbung der kraftvollen Büsche schon im vorgeschrittenen Frühling auf. Sauber bleibend und nicht struppig werdend! 20/30, ○ ○ ● 1,20



Clematis tangutica, die schöne, leuchtend goldgelb blühende Glöckchen-Waldrebe von mäßiger Wuchskraft (3 m), paßt auch für kleinere Wände und Rankgerüste. Auch die fedrigen Fruchtstände sind reizend. 6/7 und 9, ○ Ø 2,10

. . . und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich Ihre Herbstbestellung einzuschicken. Sie sichern sich damit die weitestgehende Auslieferung Ihres Auftrages.

5. Nachtrag

zum Bestellkatalog 13. Ausgabe

Frühjahrsangebot 1964

*Hier bieten wir einige Neuheiten
als Ergänzung zu denen unseres
Hauptkataloges an.*

Anemone pulsatilla grandis, großblumigere Küchenschelle.
Hier kommt die Steigerung der Blumengröße nicht
nur der violetten Einzelblüte, sondern auch dem Ein-
druck der alten, mächtigen Farbenbüsche zugute. FBh.,
4/5 2,—

Aster ericoides Delight (E) ist eine meterhohe, zuverlässige,
ganz zart rosalila gefärbte kleinblumige Sorte, die sich
auch an schlechtem Platz immer freundlich in Erinne-
rung bringt und nie versagt. 9/11 O 1,20

Helenium hybridum Königstiger (KF 1964). Der Königstiger
hat zweifarbige Blumen: Ein mittelbrauner Ring um-
schließt eine goldgelbe Mitte. Abgeschnittene Blumen-
stiele halten zwei Wochen in der Vase tadellos aus.
Diese Sorte halten wir für eine der besten unter den
Bornimer Heleniumzüchtungen. Msp., O Ø 2,50

Linaria purpurea Canon J. Went (E) ist ein reizender rosa-
farbener Dauerblüher unter den Leinkräutern, dessen
Ähren buschig wachsen. Kommt echt aus Saat! Schnitt-
staude. Knh. und höher, 6/8 O Ø (Langspielplatte!) . . 1,20

Platycodon grdf. Perlmutterschale (D Kayser & Seibert)
bringt zu den blauen und weißen Ballonglocken ein
warmes Rosa, wodurch der erwünschte Dreiklang ent-
steht. Alte Büsche werden enorm wuchtig und besit-
zen ein gewaltiges Wurzelwerk. Über knh., 7/8 . . . 1,50

Sedum sarmentosum. Das gelb blühende Rankensedum be-
reichert diese Gattung um eine einmalige Schönheit
von außerordentlichem Reiz der Blüten und des gan-
zen hellgrünen Gerankes. Man läßt es gern an schrä-
gem Hang herabsprudeln. Halbsph., 6/8 —,60

Sempervivum schottii hat starke grüne Rosetten mit brau-
nen Spitzen und sehr hohen roten Blütenständen. Be-
wegt sich in der Wildnis in sehr „vornehmer“ Gesell-
schaft von Runenfarn, Allium pulchellum, Saxifraga
cotyledon 1,—

Vom großen Landschaftserlebnis der Welt ruht man oft still im
Garten aus und genießt doch zugleich seine wachsende Be-
reicherung mit Pflanzenschätzen aller Wildnisfernen.

*Außerdem stehen wieder unter anderen
folgende bewährte Staudenarten
und -sorten zur Verfügung:*

Achillea filipendula Coronation Gold (E Miss Pole, Woking), dauerblühende Goldgarbe, 60/70 cm Höhe (Langspiel- platte!)	1,—
Ajuga reptans variegata , Silbergünsel, weißes und grünes Laubpolster, hellblaue Kerzen, sph., 4/5	—,50
Armeria maritima rosea compacta (D Goos & Koenemann 1930), kleine, leuchtend karminrosa Strandnelke, sph., 5/6	—,50
Aster amellus Praecox Junifreude , Frühsommer-Aster in einem lichten Blau, 30/40 cm hoch, 6/7	—,60
— — Altweibersommer (KF 1950), hellila Spätsorte, fßh. bis knh., 9/10	1,20
— — Sonja , warmes Lachssilberrosa, 40 cm, spät	1,—
— dumosus hybridus Audrey (E Gayborder Nursery), rein hellila, großblumig, 40 cm, 9/10	1,—
— novae-angliae Constanze , dunkellilafarbig, nachtfrost- sicherer Spätherbstblüher. Mitte 10	—,60
— novae-belgii Beechwood Rival (E Wood & Son), pracht- volles Dunkelrot, tischhoch und höher, Ende September	—,80
— — Blaue Nachhut (KF), späte, klarblaue, etwa brusthohe Aster	—,80
— — Erika , tischhohe, dunkellila Glattablaubaster	1,50
— — Frau Holle (KF 1961), eine weiße Blütenfülle, fast tischhoch, Mitte September	2,—
— tongolensis Wartburgstern (D Lindner 1926), großblumige, leuchtend blaue Frühsommeraster, fßh. bis knh., 5/6	—,60
Aubrieta deltoidea Neuling (D Rohrmoser 1936), Blaukissen, starkwüchsig, frisches Hellblau	—,80
Brunnera macrophylla , tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht, bis knh., 4/5	—,60
Chrysanthemum arcticum roseum (D Berggarten-Hannover), rosafarbene Polarmargerite, knh., 9/10	1,—
— hortorum Novemberschnee , weiße, mittelgroße Blüten, tschh.,	1,—
Cimicifuga ramosa , September-Silberkerze, 9/10	3,—
Corydalis lutea , gelber Lerchensporn, sph. bis fßh., 4/11	—,40
— ochroleuca , lichtweißer Schattenlerchensporn mit frisch- grüner Belaubung, sph. bis fßh., 4/11	—,60
Delphinium cultorum Klingsor (KF 1956), Rittersporn, prachtvoll himmelblau, zartrosa getuscht und halb ge- füllt, fast mannshoch, spät	5,—
— — Opalsäule (KF 1935), anmutiges Farbenspiel, dem Na- men entsprechend. Brsth., msp.	4,—
— — Stichflamme (KF 1959), leuchtend azurblau, mfr., brsth.	3,—
Draba aizoon , polsterbildendes Goldkissen, 4	—,60

Unser neuer Hauptkatalog (14. Ausgabe)
erscheint im II. Quartal 1964.

Eriophyllum lanatum , goldgelbe Teppichmargerite, fßh.. 6 .	—,60
Helenium hybridum Flammenrad (KF 1951), Sonnenbraut in Rotbraun und Goldgelb, 180 bis 200 cm hoch	1,—
— — Kupferzwerg (D Benary 1954), tschh., mittel-goldbraune Blütenfarbe	2,—
— — Rotgold (KF 1963), ein rotgoldener Riese, dessen Blütenfarbe im Heleniumreich neu und erwünscht ist . . .	1,50
Heliopsis scabra Goldgefieder (KF 1949), Sonnenauge mit feiner Struktur der Blume, hfth., 5/6	1,—
Heliosperma alpestre Heidi (KF 1962), Schaumnelke von großem Zauber in zartem warmem Rosa. Ein Juwel! Sph., 6/7	1,—
Hemerocallis hybrida Autumn Red (USA Nesmith 1941), eine Taglilie in samtigem Ziegelrot mit großem goldgelbem Schlund, tschh., spät O Ø	2,—
Hypericum olympicum , Hartheu. Strahlenbündel auf Goldteller für den Kleinstauden- und Steingarten. Sph., 6/7	—,80
Linum perenne , blauer Staudenflachs von endloser Blütezeit mit Pausen. Knh., 6/7 O O	—,50
Monarda didyma Adam (E Earl of Darnley, Gayborder Nurs.), Indianernessel in Rosa, besondere Wachstumskraft und Farbenfrische, hfth.	1,50
— — Croftway Pink (E Toynbees Nurs.) in zartem Lachsrosa, fast brsth.	—,60
— — Mrs. Perry (E Perry 1929), rote Quirlblüten auf tischhohen Büschen	1,—
Phlox paniculata Füllhorn (KF 1963), eine leuchtend rosa Dauerpracht, meterhoch und höher, frühe Sorte, O Ø	3,—
— — Julifest (KF 1962), großblumigster der warmrosa Phloxe, eine Prachtausgabe! Tschh., msp.	2,—
Sagina subulata , Sternmoos, flachste Polsterstaude, die ab Mai weiß blüht	—,40
Saponaria olivana (D Wocke), ein unverwüstlicher prachtvoller Bastard, der wochenlang großblumige, flache, üppige rosa Blütenpolster bildet. 6/7	1,20
Sedum cauticulum robustum (D G. Arends 1960) eine Sorte, doppelt so groß wie die Stammart. Blaugrün belaubte Triebe enden in leuchtend roten Blütenstauden, fast sph., 8, O	1,—
— floriferum , tief goldgelber Massenblüher, 10 cm, 7/8, O .	—,80
— spurium Purpurteppich (D Lindner), Kupferblattsedum mit dunkelrotem Flor, prächtige Farbenerscheinung, 6/7	—,60
Sempervivum hybridum Rubin (D Goos & Koenemann 1937), leuchtend rotbrauner Steinwurz	—,80
— — Silberkarneol (KF 1936), wie der Name sagt: Silber und Karneol	—,80
— tectorum robustum , Seerosen-Steinwurz, riesenrosettig, bläulich grün mit leicht bräunlicher Tönung, 6/7 . . .	—,60
Tradescantia virginiana Leonora , schöne, großblumige dunkellila Dreimasterblume, knh., 6/10	1,—
Verbascum pyramidatum , ausdauernde Pyramiden-Königskerze, strahlend gelbe Blütenmassen, mannshoch (Langspielplatte!)	1,20

Unser neuer Hauptkatalog (14. Ausgabe) ~
erscheint im II. Quartal 1964.

Gräser

- Calamagrostis epigeios hortorum** (Ersteinf. (KF), Sand-Reitgras. Brusthohe Zittergrasbüsche verwandeln sich nachher in schmale gelbe Ähren. ○ ○ Ø 1,—
- Festuca gigantea**, Riesenschwingel bildet wintergrüne, wuchtige Polster, die im Juli/August blühen. 30/100, Ø ● —,80
- **ovina amethystina**, Regenbogenschwingel, gehört zu den größeren Blaugräsern. 20/40, ○ ○ Ø —,80
- Lasiagrostis splendens**, Zottenrauhgras, kräftige Büsche auch in schlechtester Lage. Schöne Blütenstände. 100, ○ ○ Ø —,80
- Pennisetum compressum**, Lampenputzergras, bringt im Spätsommer lampenputzerähnliche Blütenhalme hervor. 50/70, ○ ○ 1,50
- Sesleria heuffleriana**, (Ersteinf. KF 1961), das grüne Kopfgras, ist das frühestblühende Staudengras. Fast immergrün. 25/40, ○ Ø 1,20

Rankgehölze

- Celastrus scandens**, Baumwürger, orangerote Beeren mit goldgelben Schalen 1,70
- Jasminum nudiflorum**, chinesischer Winterjasmin, liefert reizende Sträucher. 12/3, Topfballenpflanzen . 1,70 und 2,10
- Lonicera periclymenum**, rankendes Waldgeißblatt, gelb mit rosa. 6/8 2,10

Zwerglaubgehölze

- Cytisus praecox**, Elfenbeinginster, für Heide- und Naturgärten 1,70 und 2,10
- Evonymus radicans minima**, immergrüne kriechende Zwergspindel ab —,85
- **nana turkestanica**, Turkestan-Spindel, im Herbst mit rosafarbenen Früchten, bis knh. ab 2,10
- Pyracantha fortuneana**, Zwergfeuerdorn mit feiner Belaubung und schwächerem Wuchs, über meterhoch werdend ab 1,70

Zwergnadelgehölze

- Picea abies merkii**, Kurznadel-Zwergfichte, 20/25 cm . . . 8,50
25/30 cm . . . 10,50
- **nidiformis**, Nestfichte, breitkugelig bis meterhoch werdend, 20/25 cm 5,—
- Pinus mugo mughus**, Zwerg- oder Latschenkiefer, ein Steingartenschatz, 40/50 cm 8,50

... und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich Ihre Frühjahrsbestellung einzuschicken. Die Aufträge werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt.

Iris-Sonderangebot 1962

Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen wiederum eine Anzahl aufregender Iris germanica-Sorten internationaler Zuchtarbeit anzubieten. Man traut seinen Augen kaum beim Anblick mancher traumhaft schönen Iris!

Alaska (USA Schreiner 1940), weiß, fr., 60 cm	3,50
Alceste (F Cayeux 1947), lavendelblau, fr., 80 cm	2,—
Allegro (D Steffen), blau/bräunlichlila, msp., 70 cm	2,—
Amigo (USA Williamson 1934), lavendel/veilchenblau, msp., 70 cm	4,—
Andalusian Blue (USA Schreiner 1938), hellblau, fr., 60 cm	3,50
Angelus (USA Egelberg 1937), rosig mauve mit gelb, sp., 80 cm	2,—
Anitra (USA Sass 1936), blaßblau, msp., 75 cm	2,—
Antigone (F Cayeux), goldgelb, sp., 80 cm	2,—
Benton Opal (E Morris), lavendel Zeichnung auf weiß, sp., 70 cm	3,50
Black Beauty (USA Kirkland 1937), dunkelviolett, m., 80 cm	3,—
Berkeley Gold (USA Hall 1949), tief intensives dunkel- gelb, sp., 80 cm	5,—
Chantilly (USA Hall 1945), orchidrosa, msp., 70 cm	5,—
Childhood (E Long 1946), rosig lavendellila, mfr., 80 cm	3,—
Florentine (F Cayeux 1937), blau-weiße Plicata, mfr., 90 cm	2,—
Golden Fleece (USA Sass 1940), zitronen/cremegelb, msp., 85 cm	4,—
Gypsy Baron (USA Schreiner 1942), purpurblau gezeichnet auf weißem Grund, mfr., 70 cm	3,50
Hawai (F Cayeux 1942), weiß, lila getupft, msp., 90 cm	2,50
Hochspannung (D Steffen 1949), hell-braunrot getigert auf weißem Grund, mfr., 80 cm	1,50
Hoosier Sunrise (USA Lapham 1942), braunrosa, m., 100 cm	3,—
Lady of Shalott (USA Schreiner 1942), weiß-rosa Plicata, msp., 70 cm	4,—

Beste Pflanzzeit für Iris germanica: gleich nach dem Verblühen, — also von Ende Juni bis in den September!

Lagos (E Pilkington 1937), cremegelb, orange Bart, sp., 80 cm	3,—
Lamplight (USA Schreiner 1944), chamois mit braunem Schein, m., 70 cm	3,50
Lebensfreude (D Steffen), grünlich bronze mit weißem Spiegel, fr., 60 cm	2,—
Lothario (USA Schreiner 1945), hell/dunkelviolett, großbl., sp., 90 cm	7,50
Manou (F Cayeux 1947), buttergelb opalisierend, reichbl., m., 90 cm	3,—
Maori Princess (USA Shull 1923), kleinblumiger Massenblüher, goldgelb/braunrot, sp., 60 cm	2,—
Melanie (USA Hill 1941), rosalila, sp., 100 cm	2,50
Melody Lane (USA Hall 1949), elegante aprikosenfarbige Sorte mit leuchtend rotem Bart, m., 90 cm	7,50
Moonlight Madonna (USA Sass 1943), zitronengelb, weißer Spiegel, mfr., 80 cm	5,—
Pink Lace (USA Sass 1945), lachsrosa, msp., 75 cm	5,—
Red Torch (USA Sass 1947), goldbronze/fuchsrot, sp., 70 cm	3,50
Rocket (USA Whiting 1945), goldgelb, braunorange, msp., 80 cm	7,50
Sable (USA Cook 1938), dunkelstes Violett, mfr., 90 cm	5,—
Sanktus (D Steffen), hellgelb / zartbräunliche Schlundzeichnung, fr., 80 cm	1,50
Schloß Mirabell (D Biesalski 1958), lilarosa, msp., 80 cm	3,50
Schwedenmädel (D Biesalski 1958), hellgelb mit blauem Spiegel, goldener Bart, msp., 80 cm	3,—
Seagull (USA Craig), wasserblau, m., 90 cm	4,—
Sharkskin (USA Douglas 1942), cremeweiß, mfr., 90 cm	3,—
Sheriffa (USA White 1942), blauviolett, geädert, m., 70 cm	3,—
Snoqualmie (USA Brehm 1938), weiches Hellgelb, mfr., 80 cm	2,—
Snow Velvet (USA Sass 1942), creme/weiß, 90 cm	4,—
Spun Gold (USA Glutzbek 1940), samtig goldgelb, msp., 70 cm	3,—
Stardom (USA Hall 1947), mittelbraun mit Kupfer, m., 80 cm	3,—
Tannhäuser (D Steffen), hellgelb, m., 100 cm	2,—
The Sentinel (USA Hall 1942), kupferfarben, m., 70 cm	3,—
Tenayakind (D Steffen), dunkelblauvioletter Sämling, sp., 90 cm	2,—
WhiteCity (E Murell 1939), hellstes Wasserblau, m., 90 cm	3,50

Besuchen Sie unsere Gärtnerei zur Blütezeit, ab Mitte Mai bis Mitte Juni, Sie finden Iris, die in Farbe, Form und Schönheitseigenschaften ihresgleichen suchen!

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stifung
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer